

Клинкерный кирпич
и плитка



КИРПИЦИ





кирпич НОВЫЙ ФОРМАТ LDF



	NF КЛИНКЕР	NF-SP КЛИНКЕР ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	VNF КЛИНКЕР ПОЛНОТЕЛЫЙ	LDF КЛИНКЕР	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПЕРФОРИРОВАНН ЫЙ	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	RENF КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА	КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА УГЛОВАЯ
РАЗМЕР [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	290 × 115 × 52	-	-	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 длина ребра 115
ШТ./М²	48	48	48	53	-	-	48	-
ШТ./ПОДДОН	416	728	312	480	-	100	1824	
ВЕС 1 ШТ.	до 3 кг.	до 2 кг.	до 4,4 кг.	до 2,8 кг.	до 2,9 кг.	до 4,4 кг.	до 0,6 кг.	Около 0,8 кг.
								

MELBOURNE

 16 гладкий	♦	♦	♦		♦	♦	♦	♦
 26 рифлёный	♦	♦	♦				♦	♦

CANBERRA

 17 гладкий	♦	♦	♦		♦	♦	♦	♦
 27 рифлёный	♦	♦	♦				♦	♦

ADELAJDA

 19 гладкий	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
 29 рифлёный	♦	♦	♦				♦	♦

VICTORIA

 56 красный	♦	♦	♦				♦	♦
 57 с оттенком	♦	♦	♦				♦	♦


PERTH

 50 гладкий	♦	♦	♦		♦	♦	*	*
--	---	---	---	--	---	---	---	---


PORTLAND

 10 гладкий	♦	♦	♦	♦			♦	♦
--	---	---	---	---	--	--	---	---


SYDNEY

 20 с оттенком	♦	♦	♦	♦			♦	♦
---	---	---	---	---	--	--	---	---


BRISBANE

 22 с оттенком гладкий	♦	♦	♦	♦			♦	♦
--	---	---	---	---	--	--	---	---


DARWIN

 38 гладкий	♦	♦	♦		♦	♦	♦	♦
--	---	---	---	--	---	---	---	---







LARA

 76 красный	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

SORELL

 77 красный с оттенком	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

♦ – имеется в наличии; * – по заказу

	NF КЛИНКЕР	NF-SP КЛИНКЕР ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	VNF КЛИНКЕР ПОЛНОТЕЛЫЙ	LDF КЛИНКЕР	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПЕРФОРИРОВАНН ЫЙ	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	RENF КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА	КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА УГЛОВАЯ
РАЗМЕР [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	290 × 115 × 52	-	-	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 длина ребра 115
ШТ./М²	48	48	48	53	-	-	48	-
ШТ./ПОДДОН	416	728	312	480	-	100	1824	
ВЕС 1 ШТ.	до 3 кг.	до 2 кг.	до 4,4 кг.	до 2,8 кг.	до 2,9 кг.	до 4,4 кг.	до 0,6 кг.	Около 0,8 кг.
								

ROSS

 79 бургунд с оттенком	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

HOVART

 72 антрацитово- коричневый	♦		♦					
---	---	--	---	--	--	--	--	--

KASZTAN

 11 гладкий	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

TOBAGO

 13 гладкий	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

MADURO

 14 гладкий	♦		♦					
---	---	--	---	--	--	--	--	--

TRENTINO

 12 гладкий	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

MILTON

 60	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

HASTINGS

 61	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

GRANVILLE

 63	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

GRANITY

 64	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

KINGSTON

 65	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

RIVERSDALE

 66	♦		♦					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

♦ – имеется в наличии; * – по заказу

Клинкерный кирпич



БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ

Завод в Сьроде Слёнской предлагает 31 видов клинкерного кирпича (в 7 форматах) а также богатый ассортимент импортного кирпича со всех европейских заводов компании Röben.

Технические данные PN EN 771-1: 2011+A1:2015

Общая площадь перфорации	> 15% ≤ 50%
Наружная стенка	21 мм
Объемная плотность	1500 кг./м ³
Прочность	NF: ≥ 35 Н/мм ²
	VNF: ≥ 45 Н/мм ²
	LDF: ≥ 35 Н/мм ²
Влагопоглощение	до 6%
Морозостойкость – категория	F2
Кислотостойкость и щелочестойкость	Да
Коэффициент теплопроводности	кирпич NF: P = 50% – 0,37 Вт/(мК)
	P = 90% – 0,43 Вт/(мК)
кирпич SP i 7-S:	P = 50% – 0,45 Вт/(мК)
	P = 90% – 0,51 Вт/(мК)
кирпич VNF:	P = 50% – 0,72 Вт/(мК)
	P = 90% – 0,79 Вт/(мК)
кирпич LDF	P = 50% - 0,37 Вт/(мК)
	P = 90% - 0,43 Вт/(мК)

MILTON / 60



НОВИНКА

HASTINGS / 61



НОВИНКА

GRANVILLE / 63



НОВИНКА

KINGSTON / 65



НОВИНКА

GRANITY / 64



НОВИНКА

RIVERSDALE / 66



НОВИНКА

Клинкерный кирпич



ADELAJDA / LDF / бургунд рифлёный / 19



НОВЫЙ
ФОРМАТ LDF

ADELAJDA / бургунд гладкий / 19



ADELAJDA / бургунд рифлёный / 29



Клинкерный кирпич



SYDNEY / LDF / антрацитовый с оттенком / 20



НОВЫЙ
ФОРМАТ LDF

SYDNEY / антрацитовый с оттенком / 20



Клинкерный кирпич



PORTLAND / LDF / антрацитовый гладкий / 10



НОВЫЙ
ФОРМАТ LDF



PORTLAND / антрацитовый гладкий / 10



Клинкерный кирпич



BRISBANE / LDF / кирпич антрацит с оттенком гладкий / 22



НОВЫЙ
ФОРМАТ LDF


BRISBANE / кирпич антрацит с оттенком гладкий / 22




Клинкерный кирпич



MELBOURNE / красный гладкий / 16




MELBOURNE / красный рифлёный / 26




Клинкерный кирпич




CANBERRA / с оттенком гладкий / 17



CANBERRA / с оттенком рифлёный / 27



KASZTAN** / гладкий глазурованный / 11



MADURO** / гладкий глазурованный / 14



TOBAGO** / гладкий глазурованный / 13




TRENTINO** / гладкий глазурованный / 12



VICTORIA / слеза красный / 56



DARWIN / красно коричневый гладкий / 38




VICTORIA / слеза с оттенком / 57



PERTH / коричневый гладкий / 50



LARA / красный / 76



ROSS / бургунд с оттенком / 79



SORELL / красный с оттенком / 77



HOVART / антрацитово-коричневый / 72



Кирпич и плитки в интерьере




Кирпич в интерьерах коммунальных служб




Не большая архитектура



Не большая архитектура



Перевязки кирпичной кладки



Фасонный кирпич



КОНЕЦ – ДЕЛУ ВЕНЕЦ


В ассортименте продуктов Röben есть широкий выбор фасонных кирпичей. Именно они позволяют выполнять самые сложные архитектурные детали. С фасонным кирпичом все становится возможным. Правильно используемые возможности кирпича могут успешно подчеркнуть индивидуальный характер дома.




Стандартные образцы фигурного кирпича

Нестандартные виды фигурного кирпича производятся по спецзаказу


Тип 112




Тип 410




Тип 302




Тип 122




Тип 411



Тип 600




Тип 119




Крышки-конусы на столбы с клинкерного кирпича

Доступные цвета: соответствуют ассортименту кирпича NF-SP форматов, продукции фирмы Röben


- Размеры 42 × 42 × 9 см и 30 × 30 × 8,5 см
- бетонный стержень не пропускающий влагу
- В продаже без фуги, для индивидуального применения



Melbourne красный • с фугой




Canberra с оттенком • с фугой



Adelajda бургунд • без фуги


42 × 42 × 9 см



Canberra с оттенком • с фугой



Adelajda бургунд • с фугой




Melbourne красный • с фугой

30 × 30 × 8,5 см

Крышки для ограждений




Готовые крышки для ограждений и соединители с фугой, кирпич гладкий NF

Количество слоёв	Высота Н	Вес кг
6	0,50	100
9	0,75	150
12	1,00	200
15	1,25	250
18	1,50	300
21	1,75	350
24	2,00	400



Керамические крышки на столбы

Доступные цвета: коричневый и красный



Заводы



Производство в городе Сырода-Слэнска



Röben
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА

Компания Röben – это часть немецкого семейного концерна производящего строительные материалы уже более 160 лет. В половине XIX века были основаны фрисландские кирпичные заводы, которые положили начало современной сети заводов в Европе и Америке. В 1995 году в состав концерна, с богатой традицией, вошли польские заводы, расположенные в городе Сырода-Слэнска. Именно здесь был открыт самый большой в Европе и самый современный завод по производству керамической черепицы. Причиной успеха компании Röben является сочетание многих факторов. Из местных залежей глины добывают высококачественное сырье для производства клинкерного кирпича и плитки, керамической черепицы, и кровельных аксессуаров. Природное сырье, новаторские технологические решения и многолетний опыт – эти факторы обеспечивают производство высококачественных строительных материалов. Благодаря изделиям марки Röben очередные поколения инвесторов имеют возможность воплощать свои мечты о красивом и надежном доме.

Строительная керамика Röben. Достигай самого лучшего!



Röben
ЗОЛОТАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МАРКА
ГОДА 2015, 2014, 2010, 2009, 2008,
2006, 2005, 2004 в категории
Кровельные Материалы

Региональные представители

1 WOJ. MAŁOPOLSKIE

Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17
e-mail: jcebula@roben.pl

2 WOJ. POMORSKIE

Wiesław Czajkowski
tel. 601 54 04 20
e-mail: wczajkowski@roben.pl

3 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Lech Książek
tel. 605 35 10 98
e-mail: lksiazek@roben.pl

4 WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE

Sebastian Bogunia
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.pl

5 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69
e-mail: mmordak@roben.pl

6 WOJ. PODKARPACKIE

Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15
e-mail: aberkowicz@roben.pl

7 WOJ. MAZOWIECKIE

Roman Tereszczak
tel. 605 35 10 99
e-mail: rtereszczak@roben.pl

8 WOJ. WIELKOPOLSKIE

Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mzablocki@roben.pl

9 WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE

Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.pl

10 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE

Ewa Kopańska
tel. 609 04 89 55
e-mail: ekopanska@roben.pl

11 WOJ. PODLASKIE

Anna Woronańska
tel. 601 54 04 22
e-mail: aworonska@roben.pl

12 WOJ. OPOLSKIE

Ryszard Homan
tel. 605 06 70 03
e-mail: rhoman@roben.pl

13 WOJ. LUBELSKIE

Adam Biedula
tel. 661 92 31 64
e-mail: abiedula@roben.pl

14 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65
e-mail: gslawinski@roben.pl

15 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE


Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66
e-mail: pgalajda@roben.pl

16 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58
e-mail: asanocki@roben.pl

17 WOJ. ŁÓDZKIE

Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.pl



Клинкерный кирпич: EN 771-1:2011+A1:2015. Требования касающиеся элементов кладки – Часть 1: Элементы керамической кладки.
Керамическая плитка: PN EN 14411:2016. Определение, классификация, свойства, оценка и проверка постоянства производительности и маркировки.
В случае керамических изделий одного цвета, допускаемая разница в оттенках, связанная со специфическим методом их производства.
Цвета в каталоге продукции представлены только в иллюстративных целях и могут отличаться от фактического оттенка цвета изделий.
Röben не несет ответственности за любые различия между фактическим цветом продукции и представленным в каталоге.

Ищешь идеи
дизайна интерьера?
Загляни сюда



Roben
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА

Фабрика:

55-300 г. Сьрода Слёнска
ул. Керамический 2, Польша
(55 300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2)
тел. 71 39 78 100, факс 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl